

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12-03 2025

№ 898-П

г. Дмитров

О проведении инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», письмом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.01.2025 № 43-444-11, письмом Главного управления гражданской защиты Московской области от 13.02.2025 № 34Исх-40 ДСП (вх-6033/25), и в целях проведения инвентаризационных мероприятий в отношении заглубленных помещений и сооружений подземного пространства (далее - ЗПП), приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области, уточнения учётных сведений о наличии и состоянии ЗПП на территории Дмитровского муниципального округа Московской области, а также повышения эффективности их использования по назначению, постановляю:

1. Провести инвентаризацию ЗПП, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области до 05.04.2025.

2. Создать подкомиссию по проведению инвентаризации ЗПП, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области.

3. Утвердить:

3.1. Состав подкомиссии по проведению инвентаризации ЗПП, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области (далее - подкомиссия) (приложение № 1).

3.2. План проведения инвентаризации ЗППП на территории Дмитровского муниципального округа Московской области в 2025 году (приложение № 2).

4. Заместителям Главы Дмитровского муниципального округа Московской области Колкову С.И., Костышиной И.В., начальнику управления по развитию промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального округа Московской области Ивановской М.Г.:

4.1. Организовать составление реестра заглубленных помещений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области (по форме приложения № 3) с файлами фотофиксации в формате *.jpg (не менее 5 фотоснимков на каждый ЗППП).

4.2. Представить реестр ЗППП в отдел гражданской защиты и территориальной безопасности Администрации Дмитровского муниципального округа Московской области с предоставлением файлов фотофиксации в формате *.jpg в срок до 05.04.2025.

5. Начальнику отдела гражданской защиты и территориальной безопасности Администрации Дмитровского муниципального округа Московской области:

5.1. На основании реестра ЗППП составить ведомость обеспеченности населения ЗППП, предназначенных для укрытия населения, находящихся на территории Дмитровского муниципального округа Московской области (по форме приложения № 4) - в электронном виде в формате Excel в срок до 12.04.2025.

5.2. Подготовить и оформить акт инвентаризации ЗППП, предназначенных для укрытия населения, находящихся на территории Дмитровского муниципального округа Московской области (по форме приложения № 5) - на бумажном носителе (с подписями и печатью) и в сканированном виде в формате *.pdf в срок до 16.04.2025.

5.3. Материалы по инвентаризации в электронном виде на CD (DVD) диске представить в Главное управление гражданской защиты Московской области и Главное управление МЧС России по Московской области 21.04.2025.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте «Администрация Дмитровского городского округа Московской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – dmitrov-reg.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Дмитровского муниципального округа С.А. Матреничева.

Глава Дмитровского муниципального округа
Московской области



И.Ю. Курданин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Дмитровского муниципального округа

Московской области

2025 № 898-0



Состав

подкомиссии по проведению инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области

Председатель подкомиссии:

Матреничев Сергей Александрович

Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа

Члены подкомиссии:

Ивановская Марина Григорьевна

Начальник управления по развитию промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального округа

Колков Сергей Иванович

Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа

Костышина Ирина Владимировна

Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа

Лозовский Валерий Павлович

Начальник отдела ГЗ и ТБ Администрации Дмитровского муниципального округа

Представитель ГУ МЧС России по Московской области

(по согласованию)

Секретарь подкомиссии:

Романов Роман Васильевич

Главный специалист отдела ГЗ и ТБ Администрации Дмитровского муниципального округа




Приложение 2
к постановлению Администрации
Дмитровского муниципального округа
Московской области
05. 2025 № 891 Д

**План
проведения инвентаризации заглубленных помещений подземного пространства,
приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального
округа Московской области в 2025 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1.	Доведение постановления Администрации Дмитровского муниципального округа «О проведении инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа» до членов подкомиссии.	До 19.03.2025	Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа, председатель инвентаризационной подкомиссии Матреничев С.А.
2.	Инструктаж членов комиссии по вопросам проведения инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства на основании: Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», письма Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.01.2025 № 43-444-11, протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе от 29.11.2024 № А50-6436 (письмо от 10.01.2025 № А50-31), письма Главного управления гражданской защиты Московской области от 13.02.2025 № вх-6033/25	До 19.03.2025	Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа, председатель инвентаризационной комиссии Матреничев С.А., начальник отдела ГЗ и ТБ Дмитровского муниципального округа, заместитель председателя инвентаризационной комиссии Лозовский В.П.

3.	Уточнение данных по заглубленным помещениям и сооружениям подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа	До 25.03.2025	Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа Колков С.И., Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа Костышина И.В., начальник управления по развитию промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального округа Ивановская М.Г.
4.	Организация и проведение инвентаризации и обследования заглубленных помещений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа с файлами фотофиксации в формате *.jpg (не менее 5 фотоснимков на каждый ЗПП)	До 05.04.2025	Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа Колков С.И., Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа Костышина И.В., начальник управления по развитию промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального округа Ивановская М.Г.
5.	Подготовка и составление реестра заглубленных помещений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа в электронном виде в формате Excel с представлением его в отдел гражданской защиты и территориальной безопасности Администрации Дмитровского муниципального округа» с файлами фотофиксации в формате *.jpg (не менее 5 фотоснимков на каждый ЗПП)	До 12.04.2025	Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа Колков С.И., Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа Костышина И.В., начальник управления по развитию промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Дмитровского муниципального округа Ивановская М.Г.
6.	На основании реестра ЗПП составление ведомости обеспеченности населения ЗПП, находящимися на территории Дмитровского муниципального округа (по форме приложения № 4) - в электронном виде в формате Excel	До 16.04.2025	Начальник отдела ГЗ и ТБ Дмитровского муниципального округа, заместитель председателя инвентаризационной комиссии Лозовский В.П.
7.	Подготовить и оформить акт инвентаризации ЗПП, находящихся на территории Дмитровского муниципального округа (по форме приложения № 5) - на бумажном носителе (с подписями и печатью) и в сканированном виде в формате *.pdf	До 18.04.2025	Начальник отдела ГЗ и ТБ Дмитровского муниципального округа, заместитель председателя инвентаризационной комиссии Лозовский В.П.

8.	Подготовить материалы по инвентаризации в электронном виде на CD (DVD) диске со структурой, установленной приложением № 6 для представления в Главное управление гражданской защиты Московской области и Главное управление МЧС России по Московской области	До 18.04.2025	Начальник отдела ГЗ и ТБ Дмитровского муниципального округа, заместитель председателя инвентаризационной комиссии Лозовский В.П.
9.	Подведение итогов работы инвентаризационной подкомиссии: анализ состояния заглубленных помещений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа; - соответствие наличия заглубленных помещений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа учётным данным	До 18.04.2025	Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа, председатель инвентаризационной подкомиссии Матреничев С.А.
10.	Представление материалов по итогам инвентаризации Главе Дмитровского муниципального округа	До 18.04.2025	Заместитель Главы Дмитровского муниципального округа, председатель инвентаризационной подкомиссии Матреничев С.А.
11.	Представление в Главное управление гражданской защиты Московской области и Главное управление МЧС России по Московской области материалов по итогам инвентаризации по установленным формам	21.04.2025	Начальник отдела ГЗ и ТБ Дмитровского муниципального округа, заместитель председателя инвентаризационной комиссии Лозовский В.П.



« » 2025 г.
 (подпись) (И.О. фамилия) МП

Реестр заглубленных помещений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Дмитровского муниципального округа Московской области

№ п/п	Группа отнесения ЗИПЦ в соответствии с требованиями п.4,5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (I, II, III, IV)	Тип ЗИПЦ в соответствии с перечнем группы отнесения	Полный адрес местоположения ЗИПЦ	Наименование организации, эксплуатирующей ЗИПЦ	Вид собственности ЗИПЦ (Ф/С/Б/Ч)	Назначение ЗИПЦ в повседневной деятельности	Кто укрывается в помещениях ЗИПЦ (работники организации с указанием ее наименования/категория)	Фактическая вместимость ЗИПЦ, чел.	Планируемое количество укрываемых, чел.	Общая площадь ЗИПЦ, кв. м.	Общий объем ЗИПЦ, куб. м.	Соответствие ЗИПЦ требованиям раздела 5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (соответствует/не соответствует)	Наличие системы вентиляции (+/-)	Наличие системы водоснабжения (+/-)	Наличие канализации (+/-)	Наличие системы электроснабжения (+/-)	Наличие системы отопления (+/-)	Наличие системы обеспечения пожаротушения (+/-)	Наличие мест для сидения укрываемых (+/-)	Наличие туалетов (+/-)	Качество санитарно-технических приборов (выносной тары)	Наличие запаса (источника) питьевой воды (+/-)	Наличие звена обслуживания ЗИПЦ (+/-)	Наименование файлов фотофиксации ЗИПЦ	Целесообразность использования в качестве укрытия (целесообразно/нецелесообразно)	Примечание
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										

Выводы подкомиссии:

Председатель подкомиссии:

_____ (подпись) (И.О. фамилия)

Члены подкомиссии:

_____ (подпись) (И.О. фамилия)

_____ (подпись) (И.О. фамилия)




Приложение 4
к постановлению Администрации
Дмитровского муниципального округа
Московской области
12.03. 2025 № 891Е

ВЕДОМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
населения заглубленными помещениями и сооружениями подземного пространства,
предназначенными для укрытия населения, находящимися на территории
Дмитровского муниципального округа Московской области

Группа объектов	Общее количество объектов, ед.	Имеющаяся вместимость объектов ² , тыс. чел.	Потребное количество укываемых ² , тыс. чел.	Обеспеченность ³ , %	Примечание
Группа 1 (подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли)					
Группа 2 (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли)					
Группа 3 (подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли)					
Группа 4 (помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.), а также подземные горные выработки)					
ИТОГО					

Примечания: ¹- в заглавии ведомости обеспеченности указывается наименование муниципального образования;
²- численность указывается с тремя знаками после запятой;
³- процент указывается с двумя знаками после запятой.



Приложение 5
к постановлению Администрации
Дмитровского муниципального округа
Московской области № 899-Т
2025 №

ТВЕРЖДАЮ
Должность

(подпись) _____ (И.О., фамилия) _____
« ____ » _____ 2025 г.

**Акт
инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства,
предназначенных для укрытия населения, находящихся на территории Дмитровского
муниципального округа Московской области**

г. Дмитров « ____ » _____ 2025 г.

Комиссия Дмитровского муниципального округа Московской области в составе:
председателя _____
(должность, фамилия, имя, отчество)
членов подкомиссии: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела инвентаризацию заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения (ЗПП), находящихся на территории Дмитровского муниципального округа Московской области¹ и установила:

Общее количество ЗПП составляет _____ ед. вместимостью _____ тыс. чел., из которых объектов:

Группы 1 (подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли) _____ ед. вместимостью _____ тыс. чел.

Группа 2 (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли) _____ ед. вместимостью тыс. чел.

Группы 3 (подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли) _____ ед. вместимостью _____ тыс. чел.

Группы 4 (помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.), а также подземные горные выработки _____ ед. вместимостью _____ тыс. чел.

Общее количество укрываемых составляет _____ тыс. чел., из которых:

укрываемых из числа работников организаций _____ тыс. чел.:

- в объектах, отнесенных к группе 1 - _____ тыс. чел.
- в объектах, отнесенных к группе 2 -¹ _____ тыс. чел.
- в объектах, отнесенных к группе 3 - _____ тыс. чел.

- в объектах, отнесенных к группе 4 - _____ тыс. чел.
укрываемого населения _____ тыс. чел.:
- в объектах, отнесенных к группе 1 - _____ тыс. чел.
- в объектах, отнесенных к группе 2 -² _____ тыс. чел.
- в объектах, отнесенных к группе 3 - _____ тыс. чел.
- в объектах, отнесенных к группе 4 - _____ тыс. чел.

Количество ЗППП, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 42.4.16-2023 составляет _____ ед.
Обеспеченность ЗППП укрываемых на территории Дмитровского муниципального округа Московской области составляет _____ %.

Выводы подкомиссии²:

Председатель подкомиссии: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены подкомиссии: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Примечания:

¹- указывается наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации;

³- указывается информация о качестве проведения инвентаризации муниципальными подкомиссиями:

- своевременность представления документов в комиссию;
- полнота и качество отработанных документов;
- выносятся предложения комиссии о целесообразном количестве ЗППП, которые могут быть использованы для укрытия, а также предложения по их оптимизации (сокращению или наращиванию) в зависимости от обстановки;

- выносятся предложения комиссии по внесению изменений в нормативные, правовые, распорядительные, планирующие и иные документы муниципальных образований и субъекта Российской Федерации, касающиеся мероприятий по укрытию населения;

- делается заключение об итогах проведения инвентаризационных мероприятий на территории муниципального образования субъекта Российской Федерации и предложения по дальнейшему приведению спланированных к использованию в качестве укрытий ЗППП в соответствие требованиям ГОСТ Р 42.4.16-2023 и повышению обеспеченности ЗППП укрываемых (в том числе по вопросам финансирования указанных мероприятий);

- указывается дополнительная информация (на усмотрение комиссии);

- ⁴ - заверяется печатью органа местного самоуправления.